PREFIRA™ 10 détecteur de fumée



PROTÈGE PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES

Le PREFIRA 10 signale la fumée et le feu - jour et nuit, année après année. Grâce à sa pile fixe de 10 ans, il offre une protection anti-incendie de longue durée sans avoir à remplacer de pile. Cela permet d'économiser des efforts et de se sentir bien.

Le détecteur de fumée certifié par le label Q répond à des exigences de qualité élevées et est synonyme de longévité testée, de fonctionnement fiable et de faible taux de fausses alarmes.

Comme tous les modèles PREFIRA, le PREFIRA 10 mise sur une réduction intelligente des fausses alarmes :ulliune grille pare-insectes autour de la chambre de fumée empêche le déclenchement intempestif de l'alarme par les plus petits animaux./liliLa compensation de l'encrassement assure un recalibrage de la chambre de fumée et compense ainsi l'encrassement par la poussière et d'autres particules - pour une détection de fumée précise et durable./li/ulSon design discret et intemporel s'intègre harmonieusement dans presque tous les intérieurs. La touche de test de grande taille situé sur la face inférieure permet de vérifier facilement le fonctionnement de l'alarme et de la mettre en sourdine - facilement accessible, même avec un accessoire tel qu'une tige ou un manche à balai.

Que ce soit à la maison ou en voyage dans un camping-car, le PREFIRA 10 est rapidement monté et prêt à donner une alerte précoce et forte en cas de dégagement de fumée.

Technologies

- Fonction de détection de fumée : le détecteur détecte les particules de fumée visibles dans l'air et déclenche une alarme puissante en cas de danger - pour un avertissement précoce en cas d'incendie

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 06/2026

- Compensation de l'encrassement : grâce au recalibrage de la chambre de fumée, le seuil d'alarme est automatiquement adapté à l'augmentation de l'encrassement, ce qui permet de lutter efficacement contre les fausses alarmes dues à la poussière
- Grille pare-insectes : grille à mailles fines qui évite les fausses alarmes dues à l'intrusion d'insectes et d'autres petits animaux dans la chambre de fumée
- LED translucide : pour un effet lumineux agréable, la LED d'état est placée sous le boîtier du détecteur - pour un aspect harmonieux sans points lumineux éblouissants
- Touche de test de grande surface : presque toute la face inférieure du détecteur sert de touche et peut être rapidement atteinte pour un test de fonctionnement - par exemple aussi avec un manche à balai ou une tige
- Mise en sourdine : le son de l'alarme peut être temporairement désactivé en appuyant sur la touche de test - le détecteur reste actif et déclenche à nouveau l'alarme au bout de 10 minutes si la fumée est toujours détectée
- Pile : le détecteur est équipé d'une pile CR123A fixe d'une durée de vie allant jusqu'à 10 ans - les détecteurs de fumée et de chaleur doivent être remplacés après 10 ans d'utilisation
- Autotest automatique : vérifie silencieusement la pile et les capteurs toutes les 8 secondes
- Alarme acoustique et optique : en cas de danger, le détecteur avertit de manière clairement audible par une alarme puissante et par le clignotement de la LED d'état
- Montage facile à vis : la plaque de montage du détecteur est fixée au plafond à l'aide de vis et de chevilles (incluses dans l'emballage)
- Testé et certifié : le détecteur répond aux normes renforcées du label Q qui entreront en vigueur en 2026 et à la norme européenne EN 14604:2005/AC:2008 - certifié par le centre de test KRIWAN

Utilisation et application

- Convient pour les chambres à coucher et les zones de séjour : détecteur idéal pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants ; également optimal pour une utilisation dans le salon et le couloir
- Convient pour les camping-cars, les caravanes et les fourgonnettes : le détecteur autonome avertisseur de fumée sert à la détection précoce de la fumée dans la chambre à coucher et la zone de séjour

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 10 détecteur de fumée

Alerte	Acoustique, Optique
Autotest automatique	Oui
Batterie - durée de vie max. de la batterie	10 a
Batterie - quantité	1
Certification Kitemark	Non
Certifié Q-Label	oui, certifié par le centre de test KRIWAN selon une norme obligatoire à partir de 2026
Compatible avec le système d'alarme	Non
Domaines d'utilisation	Camping-car, caravanes et fourgonnettes, Pièces de séjour et de passage, Chambre à coucher et chambre d'enfant
Forme de l'appareil	Standard

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 06/2026

PREFIRA™ 10 détecteur de fumée

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 10 détecteur de fumée

Grille pare-insectes	Oui
Groupe radio simple	Non
Groupes radio en réseau (groupe multiple)	Non
Hauteur	36 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indication de pile faible	Acoustique, Optique
Indice de protection	IP 20
Intégration possible dans les maisons intelligentes	Non
LED d'état - Caractéristiques	Affichage d'état clair, LED translucide
Largeur	110 mm
Longueur	110 mm
Matter over Thread	Non
Matériau du boîtier	plastique
Mise en sourdine	Oui
Mémoire d'alarme	Non
Méthode de détection	10 a
Pile - fixe	Oui
Pile - type	CR123A
Plaque de montage avec schéma de perçage courant	Oui
Poids	200 g
Pression acoustique	85
Procédure de détection	Fonction de détection de fumée
Produit	Autonome
Support magnétique intégré	Non
Technologie de chambre de combustion	Compensation de l’encrassement
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Testé selon EN 14604:2005/AC:2008	Oui
Touche de test	Grande surface
Type de montage	Montage à vis
Zone de détection du détecteur (m2)	60 m²

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 06/2026

PREFIRA™ 10 détecteur de fumée

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 10 détecteur de fumée

coloris	blanc
diamètre	110 mm
EAN	4003318358487

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 06/2026